



Questionnaire Sommeil Patient

Patient: ☐ Mr ☐ Mme ☐ En	fant	
Nom:		Prénom:
Date de naissance :		Numéro SS :
	···	
_		
comprendre un acte pris en char ne pouvant faire l'objet d'un rer Sensibilisation aux troub Prévention et Prévention et Ed	rge par la sécurité sociale au nboursement par l'assurance natio les du sommeil lors d'une cons Education thérapeutique lors d'un lucation thérapeutique lors d'un	ques de prévention et d'éducations thérapeutiques peuvent tarif conventionné secteur 1 et une partie hors nomenclature, e maladie ; ceci conformément à l'article 66 de la Convention onale. ultation initiale ou de suivi supérieur à 4 mois : + 12,50 € d'un bilan sommeil avec polygraphie : + 50 € In bilan sommeil avec polysomnographie : + 75 € Inditions et consentir de façon libre et éclairée.
oc commine ave	•	mention Bon pour Accord :
La connaissance de votre état d	e santé nous conduit à adapter	r notre attitude thérapeutique à chaque cas particulier, nous vous le précision l'ensemble du document suivant.
Données Epidémiologiques		
Sexe :	Taille (en cm):	Poids (en kg):
D (:	rcé(e)/séparé(e) 🗆 Veuf(v	
		Age(s) enfant(s) :
Femmes seulement : êtes-vous er Si grossesse en cours, de combier	nceinte ou en cours d'allaiten	nent? 🗆 Oui 🗆 Non
Allergies médicamenteuses connu	es:	

Antécédents personnels						
Troubles liés au sommeil :		Troubles cardiovasculaires :				
☐ Insomnie chronique (> 3 mois)		☐ Hypertension artérielle				
☐ Trouble du rythme circadien (avance d	ou retard de phase)	☐ Hypotension artérielle – Hypotension orthostatique				
☐ Syndrome d'apnées obstructives du sc	mmeil	☐ Troubles du rythme cardiaque (extrasystole, bloc de				
☐ Syndrome d'apnées centrales du somr		branche, fibrillation etc)				
☐ Hypersomnie idiopathique		☐ Infarctus du myocarde				
□ Narcolepsie		☐ Angine de poitrine				
☐ Syndrome des jambes sans repos		☐ Insuffisance cardiaque				
☐ Troubles du comportement lors du sommeil lent (terreur		☐ Glaucome				
nocturne, somnambulisme, éveil confusio	•	☐ Accident Vasculaire Cérébral				
☐ Troubles du comportement en somme		Accident Vasculaire ecresiai				
Autre(s):	=	Autre(s) :				
Troubles gynécologiques :	Troubles neurologiqu	es:	Troubles pneumologiques :			
☐ Syndrome des Ovaires	☐ Épilepsie		☐ Asthme			
PolyKystiques	☐ Retard neurodév	reloppemental	□ BPCO			
☐ Endométriose	☐ Démence / Trou	ıble	☐ Insuffisance respiratoire chronique			
☐ Adénomyose	neurodégénératif		□ Emphysème			
☐ Ménopause	☐ Traumatisme crá	ànien	☐ Allergies respiratoires			
☐ Grossesse en cours						
Autre(s) :	Autre(s) :		Autre(s) :			
Troubles métaboliques :		Troubles ORL :				
☐ Surpoids		☐ Respiration buccale				
☐ Hypercholestérolémie / Hypertriglycé	ridémie	□ Ronflement				
		☐ Hypertrophie des amygdales et/ou végétations				
☐ Carence en vitamines (fer, acide folique, vitamine B12, zinc)		☐ Ablation des amygdales et/ou végétations				
□ Diabète		☐ Hypertrophie de la base de langue				
☐ Insulino-Résistance		☐ Déviation cloison nasale				
☐ Antécédent de chirurgie bariatrique (sleeve, by-pass,						
anneau gastrique)	ceve, by pass,	☐ Hypertrophie des cornets				
☐ Insuffisance rénale		☐ Rhinite chronique				
		☐ Reflux gastro-œsophagien				
Autre(s) :	_	Chirurgie du nez				
	7.00.0(0) .		Autre(s) :			
Troubles immunitaires et douloureux chroniques :		Troubles de la santé mentale :				
☐ Hypothyroïdie		☐ Dépression				
☐ Hyperthyroïdie		☐ Trouble anxieux				
☐ Douleurs chroniques		☐ Trouble bipolaire				
☐ Maladie inflammatoire ou immunitaire :		☐ Schizophrénie				
Précisez:		☐ Etat de stress aigu				
☐ Arthrose		☐ Etat de stress post-traumatique				
☐ Fibromyalgie ou Syndrome douloureux chronique et		☐ Trouble de l'attention avec/sans hyperactivité (TDA/H)				
diffus		☐ Haut potentiel intellectuel et/ou émotionnel diagnostiqué				
☐ Syndrome de l'intestin irritable		☐ Trouble de la personnalité				
		☐ Enurésie				
Autre(s) :		Autre(s):				
		\ , <u></u>				

Troubles stomatologiques :	Addictions:			
☐ Malocclusion	Tabagisme : □	Tabagisme : □ En cours □ Sevré		
☐ Rétrognatie	Alcoolisme : □	Alcoolisme : □ En cours □ Sevré		
☐ Endoalvéolie ou Endognatie	Consommation	Consommation de cannabis : ☐ En cours ☐ Sevré		
☐ Palais ogival	Consommation	Consommation d'autres drogues (cocaïne, ecstasy, MDMA,		
□ SADAM		☐ En cours ☐ Sevré		
☐ Bruxisme	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	édicamenteuse (benzodiazépine, anti-douleur		
_ Brandine	=	cours 🗆 Sevré Préciser :		
Autre(s):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Antécédents familiaux			
☐ Dépression		sgulairo góróbral		
☐ Bipolarité		☐ Accident vasculaire cérébral ☐ Obésité ou surpoids		
☐ Schizophrénie	☐ Diabète	•		
☐ Ronflement		stérolémie/hypertriglycéridémie		
☐ Apnée du sommeil	☐ Narcolepsie			
☐ Hypertension artérielle	☐ Impatiences	(syndrome des jambes sans repos)		
☐ Infarctus du myocarde	☐ Autres :			
	Habitude de vie			
Horaire coucher:	Consommation	de caféine (café, thé, cola, boissons		
Endormissement :	« énergétiques »	•		
Réveil:	☐ Aucune	☐ Faible (1 à 2 fois/j)		
Levé :		4 fois/j)		
Dort: ☐ Seul ☐ En coup	•	ère consommation de caféine :		
Environnement : Calme Bruyant				
Sentiment de bonheur de 0 à 10 :	Régime particul			
Activité physique :	☐ Végétarien			
☐ Aucune faible (< 1 fois/semaine)	☐ Sans FODM☐ Sans gluten	APS		
☐ Modérée (1 à 3 fois/semaine)	_	☐ Sans lactose		
☐ Importante (presque tous les jours)		☐ Amincissant (préciser le type) :		
		□ Autres :		
	Symptômes			
☐ Sommeil non-récupérateur ☐ Douleur é		☐ Impatiences (syndrome des jambes sans		
	ars plusieurs fois / semaine	repos)		
☐ Multiples réveils nocturnes ☐ Réveil pré	ecoce	☐ Prise de poids		
☐ Ronflement ☐ Céphalées	s matinales	☐ Perte de libido / Perte érection matinale		
☐ Respiration bouche ouverte ☐ Cernes		☐ Si appareillage, préciser prestataire,		
☐ Pauses respiratoires ☐ Somnolen	ice diurne	pressions, fuites, type de masque et		
☐ Réveil en sursaut ☐ Irritabilité	e / Anxiété / Humeur triste	observance:		
☐ Besoin d'uriner la nuit ☐ Difficultés	de concentration / Perte de			
(nycturie) mémoire				
☐ Sueur nocturne				
☐ Sommeil agité		☐ Autres :		
Traitement(s) en cours :				
Commentaire(s) libre(s) :				
Commentane(s) note(s).				

Echelle de somnolence d'Epworth							
Voici quelques situations relativement usuelles, où nous vous demandons d'évaluer le risque de vous assoupir.							
Utilisez l'échelle suivante en entourant le chiffre le plus approprié pour chaque situation :							
0 = aucune chance de s'endormir	1 = faible chance de s'endormir	}	2 = chance moyenne de 3 = forte chance s'endormir s'endormir			9	
Situation			Chance de s'endormir				
Assis en train de lire			□ 0	□ 1		2	□ 3
En train de regarder la télévis	ion		□ 0	□ 1		2	□ 3
Assis, inactif dans un lieu pub	lic (cinéma, théâtre, réi	union)	□ 0	□ 1		2	□ 3
Comme passager d'une voiture (ou transport en commun) roulant sans arrêt pendant une heure		□ 0	□ 1		2	□ 3	
Allongé l'après-midi lorsque le	es circonstances le per	mettent	□ 0	□ 1		2	□ 3
Etant assis en parlant avec qu	ielqu'un		□ 0	□ 1		2	□ 3
Assis au calme après un déjeu	ıner sans alcool		□ 0	□ 1		2	□ 3
Dans une voiture immobilisée	e depuis quelques minu	ıtes	□ 0	□ 1		2	□ 3
Un score > 15 indique une somno					Score:		
	Echelle	e de fat	igue de F	Pichot			
Entourez le nombre qui corresp	oond le mieux à votre e	état duran	t la semaine	dernière et jusqu	ı'à ce jour :		
0 = pas du tout $1 = 1$	un petit peu 2	= moyen	nement	3 = beaucoup	4	= extrême	ment
Je manque d'énergie			□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
Tout demande de l'effort			□ 0	1	□ 2	□ 3	□ 4
Je me sens faible à certains endroits du corps			□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
J'ai les bras ou les jambes lourdes		□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4	
Je me sens fatiguée sans raison		□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4	
J'ai envie de m'allonger pour me reposer		□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4	
J'ai du mal à me concentrer		□ 0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4	
Je me sens fatigué, lourd, raide			□0	□ 1	□ 2	□ 3	□ 4
Un total supérieur à 22, sur un maximum de 32, traduit une fatigue excessive devant amener à consulter.							
					<u>Score</u>		

Echelle de Horne & Ostberg				
S'il vous plait, lisez attentivement chaque question avant d'y répond	re.			
Elles vont permettre de définir si vous êtes plutôt du matin ou du soir.				
1. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plait le plus),	2. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit			
quelle heure vous lèveriez-vous étant entièrement libre votre réveil ?				
d'organiser votre journée ? Marquez d'une croix.	1. ☐ Très fatigué			
5. □ 05h00-06h30	2. ☐ Relativement fatigué			
4. □ 06h30-07h45	3. ☐ Relativement en forme			
3. □ 07h45-09h45	4. ☐ Très en forme			
2. □ 09h45-11h00				
1. □ 11h00-12h00				
3. A quel moment de la soirée vous sentez-vous vraiment	4. A quelle heure de la journée vous sentez-vous dans votre			
fatigué, au point de vous endormir ?	meilleure forme (donnez seulement 1 heure):			
5. □ 20h00-21h00	5. □ 05h00-07h00			
4. □ 21h00-22h15	4. □ 08h00-09h00			
3. □ 22h15-00h45	3. □ 10h00-16h00			
2. □ 00h45-02h00	2. □ 17h00-21h00			
1. □ 02h00-03h00	1. □ 21h00-04h00			
5. On dit parfois que quelqu'un est un « sujet du soir » ou un «	sujet du matin ». Vous considérez-vous comme celui du matin			
ou du soir?				
6. ☐ Tout à fait un sujet du matin				
4. ☐ Plutôt un sujet du matin				
2. ☐ Plutôt un sujet du soir				
0. ☐ Tout à fait un sujet du soir				
•				
Le score total s'obtient en additionnant les scores notés devant les réponses à chaque item.				
Le score total est compris entre 4 et 25. Le chronotype s'évalue suivant les scores suivants :				
- 22 à 25 : nettement du matin				
- 18 à 21 : modérément du matin				
- 12 à 17 : intermédiaire				
- 8 à 11 : modérément du soir				
- 4 à 7 : nettement du soir Score :				
	<u>55075</u> .			

Questionnaire de Dépression et Anxiété HAD					
Lisez chaque question et entourez la réponse qui s'adapte le mieux à vous pour la semaine passée.					
Question n°1 : Je me sens tendu(e) ou éner	vé(e) :	Question n° 2 : Je prends plaisir aux mêmes choses qu'autrefois :			
La plupart du temps	3 🗆	La plupart du temps 0			
Souvent	2 🗆	Souvent 1 [
De temps en temps	1 🗆	De temps en temps	2 🗆		
Jamais	0 🗆	Jamais	3 🗆		
Question n°3: J'ai une sensation de peur c chose d'horrible allait m'arriver:	omme si quelque	Question n° 4 : Je ris facilement et vois	le bon côté des		
La plupart du temps	3 🗆	choses: La plupart du temps	0 🗆		
Souvent	2 🗆	Souvent			
	1 🗆				
De temps en temps Jamais		De temps en temps Jamais	3 🗆		
	0 🗆	3 33-33-33			
Question n° 5 : Je me fais du souci :		Question n° 6 : Je suis de bonne humeu	ır:		
La plupart du temps	3 🗆	La plupart du temps	0 🗆		
Souvent	2 🗆	Souvent	1 🗆		
De temps en temps	1 🗆	De temps en temps	2 🗆		
Jamais	0 🗆	Jamais	3 🗆		
Question n° 7 : Je peux rester tranquilleme		Ouestion no 8 : I'ai l'impression de fond			
rien faire et me sentir décontracté(e) :	iii assis(e) a lie	Question n° 8 : J'ai l'impression de fonctionner au ralenti :			
La plupart du temps	3 🗆	La plupart du temps	0 🗆		
Souvent	2 🗆	Souvent	1 🗆		
De temps en temps	1 🗆	De temps en temps	2 🗆		
Jamais	0 🗆	Jamais	3 🗆		
Question n°9 : J'éprouve des sensations de peur et j'ai		Question n°10 : Je ne m'intéresse plus à			
l'estomac noué:	peur et j'ar	Question if 10. se he in interesse plus e	i mon apparence.		
La plupart du temps	3 🗆	La plupart du temps	0 🗆		
Souvent	2 🗆	Souvent 1			
De temps en temps	1 🗆	De temps en temps 2 \square			
Jamais	0 🗆	Jamais	3 🗆		
Question n°11 : J'ai la bougeotte et n'arrive		Question n°12 : Je me réjouis d'avance			
place:	pas a term en	certaines choses :	a 11400 40 14110		
La plupart du temps	3 🗆	La plupart du temps	0 🗆		
Souvent	2 🗆	Souvent	1 🗆		
De temps en temps	1 🗆	De temps en temps	2 🗆		
Jamais	0 🗆	Jamais	3 🗆		
Question n°13 : J'éprouve des sensations s	oudaines de	Question n° 14 : Je peux prendre plaisir	à un bon livre ou une		
panique:		bonne émission de radio ou de télévisio			
La plupart du temps	3 🗆	La plupart du temps	0 🗆		
Souvent	2 🗆	Souvent	1 🗆		
De temps en temps	1 🗆	De temps en temps	2 🗆		
Jamais	0 🗆	Jamais	3 🗆		
A: Total des réponses aux questions 1,3	3,5,7,9,11,13 :	D : Total des réponses aux questions :	2,4,6,8,10,12,14 :		
$Score \ge 11$: symptomatologie certaine.					