

### Questionnaire 1ère consultation sommeil enfant (4/16 ans)

Nous vous informons que nos consultations, actes techniques de prévention et d'éducations thérapeutiques peuvent comprendre un acte pris en charge par la sécurité sociale au tarif conventionné secteur 1 et une partie **hors nomenclature**, ne pouvant faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie ; ceci conformément à l'article 66 de la Convention nationale.

Sensibilisation aux troubles du sommeil lors d'une consultation initiale ou de suivi supérieur à 4 mois: + 17,30 €

Prévention et Education thérapeutique lors d'un bilan sommeil avec polygraphie: + 54 €

Prévention et Education thérapeutique lors d'un bilan sommeil avec polysomnographie: + 78 €

Je confirme avoir pris connaissance des conditions et consentir de façon libre et éclairée.



Signature, précédée de la mention "Bon pour Accord":



La connaissance de l'état de santé de votre enfant nous conduit à adapter notre attitude thérapeutique à chaque cas particulier.

Nous vous demandons donc de remplir avec le plus de précision l'ensemble du document suivant.

Nom:		Prénom :		
	Date de naissance :	Age:	Classe :	
Taille:	Poids :	IMC:		
Téléphones pa	rents :	Numéro SS :		
Adresse postal	le:	Mail parents :		
Médecin traita	nt/Pédiatre :			
	ues:			
Traitement mé	dicamenteux en cours :			
Motif(s) de consult				
Prise de rdv :		Problème filmé :	 Oui / Non <i>(A apporter en consultation)</i>	
□ Spontanée				
□ Demandée par : _		Accompagnant(s) :		
Situation familiale	et sociale			
□ Parents en coup	le	□ Activité ou sport extra-so	colaire	
□ Parents séparés		Précisez :		
Si oui, quel âge avai	t l'enfant à la séparation :	_		
Si oui, mode de garde :		□ Recours aux écrans		
□ Frère(s)/sœur(s)		Type(s) d'écran(s):		
			•	
□ Animaux de con	npagnie :			
□ Lieu de vie :		O Dans la chambre		
Maison ou Apparte		Stoppés combien de temps	s avant l'endormissement :	
Environnement Ca	alme ou Bruyant ?			

# <u>Antécédents chirurgicaux</u>

Précisez :	

## Antécédents médicaux

Grossesse/naissance	
□ Diabète gestationnel □ SAS gestationnel (apnée du sommeil)	3
○ Traitée? □ HTA gestationnelle	
□ Prééclampsie	
□ Césarienne	
Programmée ou d'urgence?:	
□ Accouchement prématuré	
A combien de mois de grossesse?:	
□ Retard de croissance fœtale	
Autre(s) :	

Gastro / Alimentaire	
□ Ballonnements	
□ Rots fréquents	
□RGO	
○ Traité ?	
Si oui, chronique ou ponctuel?:	
□ Syndrome de l'Intestin Irritable	
□ Trouble des Conduites Alimentaires	
□ Consommation de sucre importante	
Autre(s) :	4.1

ORL - Nez/gorge/cou/oreilles	
Dentaire - Bouche/langue/mâchoires/dents	□ Respiration (préciser jour et/ou nuit) :
	Nasale
□ Allaitement au sein	Buccale
Combien de mois ?:	Mixte
□ Diversification alimentaire	
A quel âge ? :	☐ Troubles de l'audition
○ Introduction des morceaux ?	O Port d'appareil(s) auditif(s)?
□ Difficulté à la mastication	□ Hypertrophie des végétations
□ Difficulté à la déglutition	□ Hypertrophie des amygdales
□ Trouble du langage / de l'élocution	□ Rhinite chronique
□ Malocclusion	○ Traitée?
□ Rétrognatie	□ Bronchiolites répétées
□ Endoalvéolie ou Endognatie	Combien depuis la naissance?:
□ Palais ogival	□ Otites répétées
□SADAM	Combien par an?:
	□ Déviation cloison nasale
□ Bruxisme	
Autre(s) :	

Neuro-Psy	Généraux
□ Autisme □ DYS (apprentissages) ○ Dyscalculie ○ Dysgraphie ○ Dyslexie ○ Dysorthographie ○ Dysphasie ○ Dysphasie ○ Dysfonction proprioceptive □ Epilepsie □ Haut Potentiel Intellectuel	□ Anomalies génétiques / immunitaires / inflammatoires ○ Préciser : □ Hypothyroïdie □ Hyperthyroïdie □ Douleur chronique ○ Préciser : □ Retard de croissance □ Diabète □ Troubles visuels ○ Port de lunettes de vue ?
□ Retard mental	Fille:
□ TDA/H	□ Menstruations?
□ Tics chroniques	Si oui : depuis quel âge? :
	□ Contraception?
	Si oui : depuis quel âge? De quel type? :
Autre(s) :	Autre(s) :
Pneumologie / Allergologie  Asthme Depuis quand?: Suivi?: Traitement(s)?: Allergie(s) Lesquelles?: Depuis quand?: Suivi?: Traitement(s)?:	Cardiovasculaire  Accident Vasculaire Cérébral Hypertension artérielle Infarctus du myocarde Extrasystoles  Autre(s):
Parafonctions  □ Succion non nutritive  ○ Pouce ○ Tétine Si ancienne, préciser âge sevrage :	
□ Onychophagie □ Doudou ou objet succ ○ Chronique ○ Réactionnelle	é/mordillé □ Léchage/morsure des lèvres/des joues

# Suivis médicaux/paramédicaux passés ou présents

Précisez : Nom du praticien -	- Passé/En cours/A venir - Pour quel(s) motif(s)
□ Allergologue	□ Pneumologue
□ Cardiologue	□ Diététicien/Nutritionniste
□ Dentiste / Orthodontiste	□ Kinésithérapeute
□ Gastro-entérologue	☐ Orthophoniste
□ Gynécologue	□ Psychologue
□ Ophtalmologue	□ Sage-femme
□ ORL	
□ Pédopsychiatre	Autre(s):
	ntécédents familiaux Précisez qui est concerné
□ Dépression	
□ Bipolarité	
□ Schizophrénie	
□ Ronflement □ Apnée du sommeil	
☐ Hypertension artérielle	
□ Infarctus du myocarde	
□ Accident vasculaire cérébral	
□ Obésité ou surpoids	
□ Diabète	
□ Hypercholestérolémie/triglycéridémie	
□ Narcolepsie □ Syndrome des jambes sans repos	
□ Syndrome des jambes sans repos	
Autres :	
Commentations library	
Commentaires libres :	

# Habitudes de sommeil

Détails coucher	
<u>Lieu</u> <u>Luminosité</u>	
□ Chambre individuelle □ Dans le noir	
□ Chambre partagée □ Avec veilleu	ise
☐ Chambre parentale Quelle couleur	?:
○ En partie □ Avec lumièr	
	· ?:
Présence d'un rituel :	
Endormissement autonome ou accompagné :	
Position préférentielle de sommeil :	
Heure de mise au lit : Semaine :	Week-end :
Heure d'endormissement : Semaine :	Week-end :
Détails lever	
<u>Réveil</u>	
□ Réveil précoce □ Réveil lent	□ Réveil difficile
Heure de réveil : Semaine :	Week-end : spontané / provoqué
	Week-end :
Siestes	
Controlles Fréquence Durée	Luminocitá Effet
Sont-elles Fréquence Durée	<u>Luminosité</u> <u>Effet</u> rues □ Dans le noir □ Efficaces
□ Toujours d'actualité □ Tous les jours □ Long □ Arrêtées depuis □ Parfois □ Cour	
□ Arrêtées depuis □ Parfois □ Cour sesans □ Jamais	tes de de la destinación de la contratación de la c
363ans	
Le JOUR :	La NUIT :
□ Sommeil non réparateur	□ Eveils nocturnes >2x
□ Insomnie chronique (>3mois)	□ Sommeil agité
☐ Trouble du rythme circadien (avance ou retard de phase)	□ Durée de sommeil excessive
□ Agitation / Hyperactivité	□ Hyperextension cervicale
□ Somnolence diurne excessive	☐ Transpiration excessive
□ Troubles de l'attention	□ Ronflement
□ Troubles de la mémorisation	□ Respiration bruyante/laborieuse
□ Troubles des apprentissages	□ Apnées constatées
□ Troubles exécutifs (organisation)	□ Bavage sur l'oreiller
□ Irritabilité/Impulsivité	□ Enurésie ou Nycturie
□ Fatigue □ Troubles du rythme circadien	☐ Parasomnies ☐ Somnambulisme
Avance de phase	○ Terreurs nocturnes
Retard de phase	Cauchemars chroniques
○ Jet lag social (weekend) – de combien d'heures?:	Rythmies
○ Jet lag social (weekend) – de combien d'heures?:	
○ Jet lag social (weekend) – de combien d'heures?:	<ul><li>Rythmies</li><li>Paralysies du sommeil</li><li>Eveil confusionnel</li></ul>
☐ Jet lag social (weekend) – de combien d'heures?:  ☐ Autre(s):	Rythmies     Paralysies du sommeil

## <u>Questionnaires et Echelles</u>

### **Questionnaire PSQ (Chervin)**

Sensible dans le dépistage de troubles respiratoires nocturnes chez l'enfant.

#### **Ronflements**

- Fréquence : □ Ronfle souvent

□ Ronfle en permanence

- Qualité : □ Ronflement intense

□ Respiration bruyante

#### **Difficultés Respiratoires**

□ Apnées constatées

□ Respiration irrégulière

#### **Respiration Buccale**

□ Bouche sèche au réveil

□ Respiration irrégulière

#### **Somnolence Diurne**

□ Fatigue au réveil

□ Endormissement (diurne)

□ Endormissement à l'école

□ Difficulté à se réveiller

#### **Troubles Attention/Hyperactivité**

□ N'écoute pas

□ Inorganisé(e)

☐ Aisément distrait(e)

□ Bouge

□ Toujours actif(ve)

□ S'interrompt en cours d'une activité

#### Autres

□ Enurésie nocturne

□ Maux de tête

□ Retard de croissance

□ Obésité

### Total: /22

En cas de score >8, la probabilité d'apnées du sommeil est forte et justifie d'un bilan.



### Echelle de Somnolence adaptée à l'Enfant et à l'Adolescent

Pour les 7/13 ans. Appréciation de la somnolence diurne.

Il se peut que tu aies envie de dormir dans la journée. Si c'est le cas dans l'une des situations suivantes, entoure le chifre qui correspond à ce que tu ressens :

**0** = jamais envie de dormir **1** = parfois envie de dormir **2** = souvent envie de dormir **3** = toujours envie de dormir

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
	0 0 0 0 0 0	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2       0     1     2

Total: /30

En cas de score >15, il y a une somnolence diurne excessive.

## Questionnaire abrégé de Conners - pour les parents

Préciser le comportement de l'enfant et sa relation avec les autres. 0 = pas du tout 1 = un petit peu 2 = beaucoup 3 = énormément

Agité ou très actif	0	1	2	3
Nerveux, impulsif	0	1	2	3
Ne fait pas ce qu'il/elle a commencé, attention de courte durée	0	1	2	3
Toujours remuant	0	1	2	3
Perturbe les autres enfants	0	1	2	3
Inattentif, facilement distrait	0	1	2	3
Ses demandes doivent être immédiatement satisfaites, facilement frustré	0	1	2	3
Pleure souvent et facilement	0	1	2	3
Changements d'humeur rapides et marqués	0	1	2	3
Excès de colère, comportement explosif et imprévisible	0	1	2	3

Total: /30

Un score >15 suggère des indices d'hyperactivité.